

# 取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。ご使用の前に、必ずこの取扱説明書をよくお読みの上正しくお使いください。また、本書をいつでも見られる場所に大切に保管してください。

## 部品リスト

1.底板*1 	2.後面パネル*3 	3.上段と下段前面パネル*2 	4.下段側面パネル*2 	5.中段前面パネル*1 
6.中段側面パネル*2 	7.上段側面パネル*2 	8.天板*1 	9.幅広いステップ*2 	10.スリムステップ*1 
11.コーナージョイント*8  コーナージョイント用釘*16 	12.キャスター*4 	13.ジョイント(横用)*20 	14.ネジ*40 	15.六角穴付ボルト*8 
16.プラスドライバー*1 	17.プラスチック釘抜き*1 	18.ハンモック*1 	19.トレー*1 	20.ステップ用フック*12 

## 組立方法

### 組立にご注意：


- 組立の際に十分な場所を確保し、周囲に子供やペットが近づかないよう配慮をお願いします。
- ケガや破損の恐れがありますので、2人以上で行ってください。
- 商品を開封してから、部品類の数をご確認の上、組立作業を行ってください。部品がかけている場合は、こちらまでご連絡ください。

### ご使用上の注意：

- 組み立てが完了した後、ペットの安全と健康を確保するために、組み立てもした部品がしっかりとしていることを再度確認してください。
- 本製品はプラスチックと鋼線製です。製品の損傷や火災を防ぐために、消毒方法を炎以外にしてください。
- 鋼線部の洗浄した後すぐに乾かしてください。本製品表面の腐食を防ぐため、またケージの表面に消毒剤が残っていることによるペットへの損傷を防ぐために、消毒剤として強酸や強アルカリを使用しないでください。
- 付属品の硬さに影響を与えないように、組み立てたプラスチッククリップを頻繁に分解しないでください。もし付属品が破損した場合は、ペットの安全を確保するため、販売者に連絡して、時間内に交換してください。
- 10歳未満の子供がいますがいる場合、子供による不適切に押したり引いたりすることを防ぐために、ケージの安定性を確保してください。
- ケージは冬と夏に使用されますので、配置にご注意ください。冬は風が強いところ夏は日光が強いところから離れてください。忘れや配置ミスのせいで、ペットに必要な不慮の損傷を避けるようにしてください。

# 重要！基本構造の組立方法

- ※パネルの横ワイヤーを内側に、縦ワイヤーを外側にするようにしてください。
- ※各パネルの横ワイヤーが同じ水平線にあることを確認してください。
- ※コーナージョイントの設置は穴のある面を側面にしてください。
- ※コーナージョイントの穴にコーナージョイント用釘を差し込み、固定します。




## STEP 01 底板にキャスターを取り付ける



底板裏面のネジ穴に合わせて、部品14のネジでキャスターを取り付けます。  
(1つのキャスターに4本のネジを使う)

## STEP 02 下段の前面パネルと後面パネルを取り付ける



①図の通りに下段の前面パネルを底板に置いて、底板の裏面のネジ穴に六角穴付ボルトをしっかりと締めます。  
②前面パネルと同じ、後面パネルを取り付けます。

## STEP 03 下段の側面パネルとトレーを取り付ける




①側面パネルを前面と後面パネルの間に差し込んで、コーナージョイントで固定します。  
②トレーを底板と前面パネルの隙間に差し込みます。

## STEP 04 天板を取り付ける




天板が六角穴付ボルトで上段前面パネルと後面パネルと連結します。  
六角穴付ボルトをきつく締めなく、8割に仮締めてください。

## STEP 05 上段側面パネルを取り付ける



- ①STEP 03と同じ、側面パネルを前面と後面パネルの間に差し込みます。
- ②天板の六角穴付ボルトをしっかり締めます。

## STEP 06 中段のパネルを取り付ける



- ①STEP 03の組み立てた下段に、コーナージョイントで前面パネル、後面パネルと側面パネルの順で連結し合体します。
- ②中段と下段の間のコーナージョイントの穴にコーナージョイント用釘を差し込み、固定します。

## STEP 07 上段を取り付ける



- ①STEP 05の組み立てた上段を2人で持ち上げて、中段のコーナージョイントに合わせて設置します。片方をとめてからもう片方を留めます。
- ②上段と中段の間のコーナージョイントの穴にコーナージョイント用釘を差し込み、固定します。

## STEP 08 ジョイントでもっと固定する



ジョイント（横用）で各段の連結を固定します。

## STEP 09 ステップを取り付ける



①プラスドライバーでネジを締めて部品20のステップ用フックをステップに取り付けます。



②ステップをお好みの位置に設置します。



ロック



解除



## STEP 10 ハンモックを取り付ける



ハンモックをお好みの位置に設置します。同じ高さの横ワイヤーにフックする必要があります。