


取扱説明書

大型物置き 3X3FT

WF315210



この度は当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用前に、この取扱・組立説明書を最後までお読みの上、正しい使い方で末長くご愛用下さい。なお、この説明書はいつまでもご覧頂けるように大切に保管して頂きますようお願い申し上げます。

目次

はじめに 3

組み立て前によくお読み下さい 3

安全にお使いいただくために 4

組み立てについて 6

分解図 7

梱包内容 8

組立方法 9

保証規定 22

はじめに

このたびは物置きをお買い上げいただき誠にありがとうございます。

安全に正しくお使いいただくために、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。

誤った使い方をされますと重大な事故につながる恐れがあります。

この取扱説明書を熟読しご理解してからご使用ください。

また、各ページの警告・注意事項も飛ばさず、必ずお読みください。

お求めいただきました物置きは当社の厳重な品質管理の下に生産されています。しかし、運送中の振動などで製品に緩み等が生じる恐れがあります。物置きをお受け取りになるときに点検済みか確認してください。同時に、取扱説明書をお受け取りになり、大切に保管してください。お子様のご使用につきましては、保護者の方が必ずお読みいただきご指導ください。

組み立て前によくお読み下さい

■ここに記載してある内容は、物置きを安全にご使用いただく上で、重要なことを述べています。必ずお読みになり、正しくお使いいただくようお願い申し上げます。

■ここに記載してある内容をお守りにならなかった場合、お客様がケガをするなどの重大な人的損害を負う危険、また、商品の破損などの物的損害が発生する恐れがあります。

製品の仕様について

●設置現場で部材を組み立てる製品の特性上、多少の隙間（光が漏れる程度）が生じます。

●製品の構造上、完全な防水仕様ではありません。部材の隙間などから水が入る可能性があります。

●上記2点の問題により、ほこりや虫、ネズミ等の小動物が入り込んだり、粉雪が吹き込む場合がありますのでご注意ください。

●運搬等により塗装面に傷が付くことがあります。軽微な傷は補修塗料による対応となります。

安全にお使いいただくために




注意

設置場所について

- 家屋の屋根から大量の雪や雨水が落ちる場所への設置は避けてください。破損や変形、雨漏りの原因となります。
- 屋上などの高所や崖の淵などの高低差のある場所への設置は避けてください。強風による転倒・落下の恐れがあります。
- マンションのペランダなど、避難通路を塞ぐような設置や手すり乗り越えによる子供の転落や物の落下の恐れがある場所への設置はしないでください。
- 強い腐食性ガスが当たる給湯器排気口付近への設置は避けてください。排気ガスが塗装を劣化させ、サビ・変色の原因となります。
- 木の下付近は落ち葉等で雨桶が詰まり、雨漏りや腐食の原因となることがあります。
- 芝生の上や整地・転圧がされていない場所は後日たてつけが悪くなる場合があります。
- 隣地境界線付近。（雨水の排水・跳ね返り、落雪、日照の妨げ等に対する近隣への配慮が必要です）
- 地面が土等の場所は湿気の影響を受けやすく、結露・カビの発生原因となることがあります。
- 地面が凍結・凍上する場所は、扉のたてつけが悪くなる場合があります。
- 薬品・融雪剤等の影響を受ける場所では、物置本体の変色や腐食の原因となることがあります。
- 塩害を受ける場所(海沿いの地域等)は、物置本体の腐食の原因となることがあります。定期的な水洗いを推奨します。
- 建物に隣接する時は、屋根の出幅・組立施工に必要な所定のスペースを確保してください。

組立施工上のご注意

- 組立前に、組み立てる場所を水平に地ならしします。また、同時に地固めを行ってください。



指示

安全にお使いいただくために



注意

●手袋・長袖シャツ・作業服などの保護具を着用して組立作業を行ってください。万全を期していますが、部材の角や端部でケガをする恐れがあります。



●お客様が組み立てる場合や重量物(特に30kg以上)の運搬は、必ず2人以上で行ってください。ケガをしたり、腰を痛める恐れがあります。

●組立作業を中断し放置すると、部材が強風で飛散・転倒する恐れがあります。やむをえずその場を離れるときは、支え柱やロープなどで部材を固定してください。

●風の強い日は、施工を避けてください。部材が転倒して破損したり、飛ばされた部品でケガをする恐れもあります。

●転倒防止のために、所定の基礎工事を必ず行ってください。台風などの強風時に転倒し、重大なケガや収納物に損害を与える恐れがあります。

●組立完了後、ボルトのゆるみや金具類の付け忘れがないか、確認してください。正しく組み立てられていないと、所定の強度が確保できなくなります。



指示

使用上のご注意

●屋根の上に物をのせる・人がのる・ぶら下がる・他の建物から飛び乗るなどの行為はしないでください。転倒・落下などにより、ケガをしたり破損する恐れがあります。

●台風などの強風時は、扉が開いたり外れたりする可能性がありますので必ず施錠してください。収納物が飛ばされたり、破損・転倒する恐れがあります。

●無理にゆするなどの行為は避けてください。頑丈な柱構造ですが、扉のたてつけが悪くなったり、ケガをする恐れがあります。

●収納以外の目的(遊び場・住居の一部など)には絶対に使用しないでください。ケガなどの事故につながる可能性があります。

●屋根や壁面に物を立てかけないでください。強風で倒れたり飛ばされると、ケガをする危険があります。また、塗装にキズがつくと、サビの原因にもなります。

●直射日光により物置が熱くなる場合があります。やけどに注意してください。

●雨や雪等で濡れた靴や床は、滑りやすいのでご注意ください。

組み立てについて


■一般的な手順

- ・組み立てが始まる前に、これらの指示を詳細に読んで、組み立ての方法と関連する詳細を完全に理解してください。
- ・カートンを開梱し、説明および図解されている部品と比較して、すべての部品を慎重に識別して確認します。

■サイトの準備

- ・小屋の場所は水平でなければなりません。表面が平らでないと、部品穴の位置がずれることがあります。
- ・小屋を適切に固定することをお勧めします。

■推奨ツール




■安全上の注意

- ・一部の部品には鋭いエッジがある場合があります。これらのアイテムを扱うときは手袋を着用し、穴を開ける場合は安全メガネを着用することをお勧めします。安全靴をお勧めします。
- ・風の強い環境で小屋を建てないでください。小屋は、建設が完了した直後にしっかりとした基礎にしっかりと固定されていることを確認してください。
- ・2人以上で小屋を建てることをお勧めします。









分解図



梱包内容

- 1.すべてのアクセサリを慎重に箱から取出し、すべてが完全であることを確認してください。
- 2.不足しているものがある場合は、不足している部品を入手するまで使用しないでください。

部品番号	部品図	部品数量
1		1
2		1
3		1
4		1
P2		2
DF		1
DG		1
8		1
10		1
P4AL		1
P4		1
P4AR		1
P1AL		1
P1AR		1
P4L		1
P4R		1
UL1		1
UR1		1
9L		1


部品番号	部品図	部品数量
9R		1
15		2
16		2
GC		4
P7		2
P8		1
DH		2
20		1
20		1
DLA		1
DRA		1
DX1		2
ネジ梱包明細		
F1		98
V2		82
F2		14
F3		16
S1		36

組立方法

※組立ては2名以上で行ってください。※パイプの向きを
区別するために、例図の穴の位置に注意してください。

STEP1


	1	1
	2	1
	4	1
	F1	4
	V2	4



床用のチャンネル(1、2、4)を置き、ネジ #F1 およびワッ
シャー #V2 で床チャンネルを固定してください。配置の順
序に注意してください。

STEP2

Teile / Parts	Nr. / No.	Stk. / Qty.
	3	1
	F1	4
	V2	4




床チャンネル#3を置き、
ネジ#F1 およびワッシャー#V2で
床チャンネルを固定してください。

組立方法

※組立ては2名以上で行ってください。※パイプの向きを
 区別するために、例図の穴の位置に注意してください。

STEP3

Teile / Parts	Nr. / No.	Stk. / Qty.
	P2	1
	F1	3
	V2	3




床チャンネル#4にコーナーパネル#P2を
 ネジ#F1とワッシャー#V2で固定してください。

STEP4

Teile / Parts	Nr. / No.	Stk. / Qty.
	P2	1
	F1	3
	V2	3

もう一枚を同じように取り付けます。

ご注意:このステップでは全てのネジを
 締め付けないようにしてください。
 これにより、組み立てが容易になります。
 全てのステップが完了する前に締め
 付けしないでください。




組立方法

※組立ては2名以上で行ってください。※パイプの向きを
 区別するために、例図の穴の位置に注意してください。

STEP5


Teile / Parts	Nr. / No.	Stk. / Qty.
	10	1
	F1	6
	V2	6



ウォールチャンネル #10 を置き、外部から
 ネジ #F1 とワッシャー #V2 で固定してく
 ださい。
 詳細は写真をご覧ください。

STEP6

Teile / Parts	Nr. / No.	Stk. / Qty.
	P4AL	1
	F1	4
	F2	1
	V2	4



ウォールパネル #P4AL とコーナーパネル
 #P2 を重ね、底部でネジ #F1 とワッシャ
 ー #V2 で固定してください。
 中央にボルト #F2 で 2 つのパネルを固定
 してください。

組立方法

※組立ては2名以上で行ってください。※パイプの向きを区別するために、例図の穴の位置に注意してください。

STEP7

Teile / Parts	Nr. / No.	Stk. / Qty.
	P4AR	1
	F1	4
	F2	1
	V2	4


もう一方の側についてもステップ 6 を繰り返してください。ウォールパネル #P4AR とコーナーパネル #P2 を重ね、底部でネジ #F1 とワッシャー #V2 で固定してください。中央にボルト #F2 で 2 つのパネルを固定してください。



STEP8

Teile / Parts	Nr. / No.	Stk. / Qty.
	P4	1
	F1	4
	V2	4
	F2	2

ウォールパネル #P4 と 2 つのコーナーパネル #P2 を重ね、底部と上部でネジ #F1 とワッシャー #V2 で固定してください。中央にボルト #F2 で 3 つのパネルを固定してください。




組立方法

※組立ては2名以上で行ってください。※パイプの向きを
区別するために、例図の穴の位置に注意してください。

STEP9

Teile / Parts	Nr. / No.	Stk. / Qty.
	P1AL	1
	F1	4
	F2	1
	V2	4




ウォールパネル #P1AL とウォールパネル #P4AL を重ね、
底部でネジ #F1 とワッシャー #V2 で固定してください。
中央にボルト #F2 で 3 つのパネルを固定してください。

STEP10

Teile / Parts	Nr. / No.	Stk. / Qty.
	P1AR	1
	F1	4
	F2	1
	V2	4

ステップ 9 をもう片側に繰り返してください。
パネル壁 #P1AR とパネル壁 #P4AR を重ね、
ネジ #F1 とワッシャー #V2 を底部で固定して
ださい。中央にボルト #F2 を使用して 3 つの
パネルを固定してください。




組立方法

※組立ては2名以上で行ってください。※パイプの向きを
区別するために、例図の穴の位置に注意してください。

STEP 11


Teile / Parts	Nr. / No.	Stk. / Qty.
	P4L	1
	F1	1
	F2	1
	V2	1



コーナーパネル #P4L とパネル壁
#P1AL を重ね、ネジ #F1 とワッ
シャー #V2 を底部で固定してくだ
さい。中央にボルト #F2 を使用し
て3つのパネルを固定してくださ
い。

STEP 12

Teile / Parts	Nr. / No.	Stk. / Qty.
	9L	1
	F1	9
	V2	9



ウォールチャンネル #9L を
置き、外部からネジ #F1 と
ワッシャー #V2 で固定して
ください。詳細は写真をご確
認ください。

組立方法

※組立ては2名以上で行ってください。※パイプの向きを区別するために、例図の穴の位置に注意してください。


STEP13

Teile / Parts	Nr. / No.	Stk. / Qty.
	9R	1
	F1	8
	V2	8

このステップをもう片側に繰り返してください。ウォールチャンネル #9R を置き、外部からネジ #F1 とワッシャー #V2 で固定してください。

詳細は写真をご確認ください。


前面のネジ穴は固定しないでください。



STEP14

Teile / Parts	Nr. / No.	Stk. / Qty.
	P4R	1
	F1	2
	F2	1
	V2	2

コーナーパネル #P4R とパネル壁 #P1AR を底部と上部でネジ #F1 とワッシャー #V2 で固定してください。中央にボルト #F2 を使用して3つのパネルを固定してください。




組立方法

※組立ては2名以上で行ってください。※パイプの向きを
 区別するために、例図の穴の位置に注意してください。

STEP15


Teile / Parts	Nr. / No.	Stk. / Qty.
	UR1	1
	UL1	1
	F1	4
	V2	4



ドアジャム左側 #UL1 とコーナー
 パネル #P4L を外部および内部か
 ら底部でネジ #F1 とワッシャー
 #V2 で固定してください。もう片側
 のドアジャム右側 #UR1 につい
 て同じステップを繰り返してくだ
 さい。
 UL1 および UR1 には内外に穴が
 あります。すべての穴にネジで固定
 してください。

STEP16

Teile / Parts	Nr. / No.	Stk. / Qty.
	8	1
	F1	4
	V2	4




ウォールチャンネル #8 をドアジャム
 左側 #UL1 とドアジャム右側 #UR1
 の溝に取り付け、外部と内部から上部
 でネジ #F1 とワッシャー #V2 で固
 定してください。

組立方法

※組立ては2名以上で行ってください。※パイプの向きを
区別するために、例図の穴の位置に注意してください。

STEP17

Teile / Parts	Nr. / No.	Stk. / Qty.
	P7	2
	F1	8
	V2	8




屋根パネル #P7 をウォールチャンネル #8 および #10 に取り付け、ネジ #F1 とワッシャー #V2 で固定してください。詳細は写真をご確認ください。

STEP18

屋根パネル #P8 を重ね、ネジ #F1 とワッシャー #V2 で固定してください。

Teile / Parts	Nr. / No.	Stk. / Qty.
	P8	1
	F1	2
	V2	2





組立方法

※組立ては2名以上で行ってください。※パイプの向きを
区別するために、例図の穴の位置に注意してください。

STEP19


Teile / Parts	Nr. / No.	Stk. / Qty.
	15	2
	16	2
	GC	4
	F1	4
	V2	4



屋根チャンネル #15 および #16 を取り付けます。
次に、2つの屋根チャンネルの接合部にコーナーキャップ (GC) を配置し、
ネジ穴を合わせてネジ #F1 とワッシャー #V2 で固定してください。

STEP20

ドアブレース #20U と #20D を 2つのドアパネル #DLR および #DRA に
スライドさせます。4つのネジ穴が外側に向いており、2つのネジ穴が内側に向いています。




組立方法

※組立ては2名以上で行ってください。※パイプの向きを
区別するために、例図の穴の位置に注意してください。

STEP21


ラッチ #DG を取り付け、ネジ穴を
合わせてボルト #F2 で固定してく
ださい。

ドアブレース #DXL を取り付け、
ネジ穴をドアブレース #20U およ
び #20D と合わせ、ボルト #F1
で固定してください。



STEP22

Teile / Parts	Nr. / No.	Stk. / Qty.
	DH	2
	F3	8




ヒンジ #DH を組み立てたドアに取り付け、
ネジ穴を合わせてネジ #F3 で固定してください。

組立方法

※組立ては2名以上で行ってください。※パイプの向きを
 区別するために、例図の穴の位置に注意してください。

STEP23

Teile / Parts	Nr. / No.	Stk. / Qty.
	F3	8




F3 ネジを使用してヒンジをドアジャムに固定してください。

STEP24

Teile / Parts	Nr. / No.	Stk. / Qty.
	DF	1
	F1	2

ラッチキャッチ #DF を取り付け、ネジ穴を
 合わせてネジ #F1 で固定してください。




組立方法

※組立ては2名以上で行ってください。※パイプの向きを
区別するために、例図の穴の位置に注意してください。

STEP25

PART	NO.	Qty.
	S1	36

すべてのステップを完了した後、錆の予防と安全性のために、
すべてのネジ #F1 にネジキャップ #S1 を取り付けることができます。



STEP26

商品の取り付けを完了します。



保証規定

※弊社は、顧客満足度100%を目指し、日々製品(部品やカラーも含め)の改良を行っています。

※そのため、予告なく仕様を変更する場合があります。

※また、取扱説明書に最新情報が反映されない場合があります。ぜひご理解・ご了承ください。

本規約は、弊社を経由して販売させていただいた該当商品に関して保証する内容を明記したものです。

弊社商品には商品保証書等は同相しておりません。お客様の購入履歴や保証情報は弊社にて管理・保管しておりますのでご安心ください。

返送いただく場合商品を再梱包していただく必要がございますので、梱包材はお捨てにならないようお願いいたします。

1.保証の期間

商品発送日から1年間といたします。

保証期間を超過しているものについては、保証の対象外となり有償対応となります。

発送日より7日以内の初期不良にあたる場合、送料・手数料弊社負担にて対応いたします。

2.保証の適用

お買い上げいただいた弊社商品を構成する各部品に、材料または製造上の不具合が発生した場合、本規約に従い無料で修理いたします。(以下、この無料修理を「保証修理」とする)往復送料や出張修理を行った場合の出張料は、お客様のご負担となります。

保証修理は、部品の交換あるいは補修により行います。保証修理で取り外した部品は弊社の所有となります。

本規約は、第一購入者のみに有効であり、譲渡することはできません。ご購入された年月日、販売店、商品、製造番号の特定が出来ない場合、保証が受けられない場合がございます。

本規約の対象となる商品とは、日本国内で使用し故障した商品とします。日本国外に持ち出した時点で保証は無効となります。

4.注意事項

部品の在庫がない場合、お取り寄せにお時間をいただく場合がございます。

仕様変更などによりアッセンブリーでの供給しかできない場合がございます。

保証期間(1年間)を過ぎたものは、保証期間内におけるご使用回数に関係なく、すべて有償となります。

3.保証適用外の事項

(1)純正部品あるいは弊社が使用を認めている部品・油脂類以外の使用により生じた不具合

(2)保守整備の不備、保管上の不備により生じた不具合

(3)一般と異なる使用場所や使用方法、また酷使により生じた不具合

(4)取扱説明書と異なる使用方法により生じた不具合

(5)示された出力や時間の限度を超える使用により生じた不具合

(6)弊社が認めていない改造をされたもの

(7)地震、台風、水害等の天災により生じたもの

(8)注意を怠った結果に起きたもの

(9)薬品、雨、電、氷、石、塩分等による外から受ける要因によるもの

(10)使用で生じる消耗や時間の経過で変化する現象(退色、塗装割れ、傷、腐食、錆、樹脂部品の破損や劣化等)

(11)機能上影響のない感覚的な現象(音、振動、オイルのにじみ等)

(12)弊社または弊社が認めているサービス店以外にて修理をされた商品

(13)使用することで消耗する部品または劣化する部品

(14)保証修理以外の、調整・清掃・点検・消耗部品交換作業等

(15)商品を使用できなかったことによる損失の補填(休業補償、商業損失の補償、盗難、紛失等)